

Ginkgo De Bergbeek Apartments – Casanova + Hernandez Architecten –
The Netherlands



Front Slide



TOGETHER FOR BETTER

Kontext

Balkontüren der neuen Generation

Erkenntnis

Im Rahmen der laufenden Optimierung unserer Produkte haben wir für schiebbare Balkontüren eine neue Generation entwickelt, die vor allem in der Bedienung, im Bezug auf die Glasgewichte und die grösseren möglichen Abmessungen neue Chancen bietet.


Versprechen

Reynaers setzt alles daran, Neuentwicklungen und Optimierungen immer nach den neusten Technologien zu entwickeln, um attraktive marktgerechte Lösungen anbieten zu können.

FRONT SLIDE

Was ist Front Slide?

- Balkontüren der neuen Generation
 - Parallel-Schiebeöffnung
 - Einfache, geräuscharme und leichte Öffnungsbewegung
 - Spaltlüftung in gesicherter Position
 - Grössere mögliche Abmessungen und Flügelgewichte
 - Umlaufende Verriegelung, Lüftung und Justierung
 - Sichtbare Hardware
 - Öffnungsvariante ausführbar in den Systemen CS 86-HI, CS 77, ES 50,
 - Grosse Abmessungen (Alu-SP TWIN: grösseres Laufwerk)
 - Belüftung von aussen nicht sichtbar (6mm)
- Detaillierte Dokumentation (Ordner Opening Windows)
- Neue Online-Pläne (Intranet – Extranet)
- Reynapro / LogiKal bereit




	ALU-SP	ALU-SP TWIN
FG	160kg	200kg
FB	790-1680	1280-2000
FH	930-2380	930-2700



FRONT SLIDE

Öffnungsarten



* DIN L möglich


Technische Spezifikationen

Der ATRIUM SP® Komfort überzeugt durch seinen einzigartigen Komfort-Soft-Einzug und seine Spaltlüftung.

Mit nur einer Grifff Drehung wird der Flügel entriegelt, geöffnet und bequem bewegt. Die aufgewandte Energie wird gespeichert und sorgt nach dem manuellen Zuschieben für ein automatisches Anziehen des Flügels in die Rahmenöffnung – kinderleicht, ähnlich wie bei einer Schublade.

Die integrierte Rundum-Spaltlüftung ermöglicht eine zugfreie, gleichmäßige und natürliche Grundlüftung und trägt zur Vermeidung von Schimmelpilzbildung bei. Durch eine 180°-Drehung des Griffs wird der Flügel ca. 6 mm parallel vom Rahmen abgestellt. In dieser Position bleibt das Fenster durch das Verschlussystem grundgesichert.

So lassen sich Räume auch bei Abwesenheit bequem lüften. Der ATRIUM SP® Komfort verfügt über Laufwerke und ein Scherensystem für hoch wärmegeämmte Fenstersysteme.



Hier geht's zum [Youtube](#) Film zur Erklärung der Funktionalität

Systemleistung

- Luft-, Wind- und Schlagregentest haben die folgenden Resultate geliefert:
 - Luftdurchlässigkeit Klasse 4
 - Schlagregendichtheit Klasse 9A
 - Widerstandsfähigkeit gegen Windlast Klasse C2
- Weitere Test sind geplant. Die Resultate werden online veröffentlicht.
- Folgender Artikel ist seit dem 20. Februar 2015 erhältlich:
Der Arbeitsschritt, welcher mit dieser Bohrlehre ausgeführt wird, kann auch manuell gemacht
Rücksichtigung der Abmessungen im Katalog.

NEW REYNAERS REF.

097.0160.00

