



VERDECKT LIEGENDE TÜRBÄNDER

VERDECKT LIEGENDE TÜRBÄNDER

Allgemein


- Qualitativ hochwertiges Material
- Spreizdübel
- Anwendbar für Din L und Din R
- Vormontiert
- Nur in Farbe .17 erhältlich
- Reynaers Logo



VERDECKT LIEGENDE TÜRBÄNDER

Produktpalette

- CS 77
- CS 86-HI
- CS 104
- 1-flüglige Türen
- 2-flüglige Türen
- Standard nach innen drehend
- Standard nach aussen drehend



VERDECKT LIEGENDE TÜRBÄNDER


Abmessungen

- FB min. = 1000
FB max. = 1350
- FH min. = 2000
FH max. = 2500
- FG max. = 120 kg
- Öffnungswinkel = 105°
- Standard mit 2 Türbänder
- 3 Türbänder, wenn mit Türschliesser und / oder bei öffentlichen Gebäuden, Türen für erhöhte Beanspruchung
- 4 Türbänder wenn FH > 2400

VERDECKT LIEGENDE TÜRBÄNDER


Übersicht neue Artikel

065.6850.17




(99 % der Konfigurationen)

065.6852.17



**(für 008.0094.XX
108.0094.XX)**

065.6853.--



(für CS 104)